



Plak asseblief die strepieskode hier

TOTALE PUNTE

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN
NOVEMBER 2023

PERDESTUDIE

EKSAMENNOMMER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tyd: 3 uur

200 punte

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR

1. Hierdie vraestel bestaan uit 28 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig is.
2. Lees die vrae noukeurig.
3. Beantwoord **al** die vrae.
4. Alle antwoorde moet **OP** hierdie vraestel geskryf word en aan die einde van die eksamensessie ingehandig word. Onthou om jou eksamennommer in die blokkies hierbo in te vul.
5. Nommer jou antwoorde presies soos die vrae genummer is.
6. Dit word aanbeveel dat jy ongeveer een uur aan elke afdeling bestee.
7. Dit is tot jou eie voordeel om leesbaar te skryf en jou werk netjies aan te bied.
8. **EEN** blanko bladsy (bladsy 28) word aan die einde van die vraestel ingesluit. As jy nie genoeg spasie vir 'n antwoord het nie, gebruik hierdie bladsy. Dui die nommer van jou antwoord duidelik aan as jy hierdie ekstra spasie gebruik.

SLEGS VIR NASIENERS SE GEBRUIK

Vraag	1	2	3	4	5	6	Totaal
Punte	24	38	38	35	35	30	200
Nagesien							
Gemodereer							

AFDELING A**VRAAG 1**

1.1 Kies die korrekte antwoord vir 1.1.1 – 1.1.6 en skryf die antwoord in die spasie wat voorsien word.

1.1.1 'n Perd wat aanhoudend sy stert vryf, sal waarskynlik hierdie besmetting hê:

- A Bloedwurms
- B **Rondewurms**
- C Haarwurms
- D Speldewurms

(1)

1.1.2 Soönotiese siekte word die beste na verwys as een wat ...

- A aanmeldbaar is.
- B hoogs aansteeklik is.
- C kwarantyn vereis.
- D van diere na mense oorgedra word.

(1)

1.1.3 Op watter stelsel kan die vervoer van perde oor lang afstande sonder 'n breek potensieel 'n ernstige impak hê?

- A Urinestelsel
- B Senustelsel
- C Voortplantingstelsel
- D Respiratoriese stelsel

(1)

1.1.4 By stalperde kan onvoldoende tyd om voer soos gras, kaf en hooi te vreet, lei tot die ontwikkeling van:

- A Laminitis
- B Maagsere
- C Verstikking
- D Maandagoggend-siekte

(1)

1.1.5 Cushing se siekte word spesifiek veroorsaak deur ...

- A. gevorderde ouderdom.
- B 'n breingewas.
- C wanfunksionele spysverteringstelsel.
- D 'n pituitêre klier gewas.


(1)

1.1.6 In watter perdegewrig kom sluiting of opwaartse fiksasie van die patella voor?

- A Vetlok
- B Kniegewrig
- C Knie
- D Heup

(1)

1.2 Gee die korrekte term vir elke fase van die hartsiklus in die diagramme hieronder.



[Bron: <<https://healthy-ojas.com>>]

1.2.1 _____

1.2.2 _____ (2)

1.2.3 Gee 'n kort verduideliking van hoekom die hartwand aan die een kant dikker as aan die ander kant is.

(3)

1.3 Gebruik die sleutel hieronder om die tabel te voltooi wat die gemiddelde tydraamwerk vir die sny van sowel **melktande** as **permanente tande** aandui.

OUDERDOM VAN SNY	0–1 MAANDE	1–3 MAANDE	9 MAANDE	18 MAANDE	2,5 JAAR	3,5 JAAR	4,5 JAAR
SENTRALE SNYTANDE							
LATERALE SNYTANDE							
HOEK-SNYTANDE							

Sleutel:

Melktande: M

Permanente tande: P

Voorbeeld:

OUDERDOM VAN SNY	0–1 MAANDE	1–3 MAANDE	9 MAANDE	18 MAANDE	2,5 JAAR	3,5 JAAR	4,5 JAAR
1STE MAALTAND			P				

(6)

1.4 Noem die funksies van die volgende hoefstrukture.

1.4.1 Horingstraal (hoefstraal) ('frog')

_____ (1)

1.4.2 Hoefwand

_____ (1)

1.4.3 Sool


_____ (1)

1.5 Jy vermoed dat 'n perd in jou sorg asemhalingsnood ervaar; lys die simptome wat jy vir jou veearts sal gee.

(4)
[24]

VRAAG 2

2.1 Teken en benoem 'n diagram van die perd se spysverteringskanaal.



Let wel: 2 punte sal toegeken word vir die skaal en akkuraatheid van jou diagram. (12)

AFDELING B

VRAAG 3

Lees die volgende uittreksel uit 'n artikel in *Farmer's Weekly* en beantwoord die vrae wat volg.

Wanneer perde se pote onegalig land, raak die hoewe misvormd en ongebalanseerd – krom bene, swak gewrigte of bobeenpyn kan alles dit veroorsaak. Net so is hoewe wat verwaarloos is of onderwerp is aan slegte vyl of skoen, ook geneig tot hierdie probleem.

"n Ongebalanseerde hoef plaas onegalige spanning op die agterste deel van die poot, wat lei tot te veel krag aan die een kant, en een hakbol wat hoër as die ander eindig," het Kim Dyson aan *Farmer's Weekly* gesê.

Om hierdie toestand te herken, sê Dyson, moet die perd van agter af bekyk word terwyl dit op 'n plat oppervlak staan. As die perd hierdie probleem het, sal die een kant van die hak hoër as die ander wees.

[Aangepas van <<https://www.farmersweekly.co.za>>]

3.1 Noem die toestand wat hierbo beskryf word.

(2)

3.2 Som die paragrawe hierbo in jou eie woorde op.

(4)

3.3 Verduidelik die verband tussen spoei en die toestand wat hierbo beskryf word.

(4)

3.7 Bestudeer die foto hieronder en beantwoord die vrae wat volg.



[Bron: www.iusarecords.com/doom.aspx?yid=3&tags=premier+equine.]

3.7.1 Noem en beskryf die stewels in die foto hierbo.

(3)

3.7.2 Hierdie stewels word dikwels gebruik om 'n baie algemene probleem in die onderbeen te voorkom. Noem hierdie toestand.

(2)

3.7.3 Party werfbestuurders is huiwerig om hierdie stewels te gebruik. Noem VIER moontlike redes vir hul onwilligheid.

(4)
[38]

VRAAG 4



[Bron: <https://horseanswerstoday.com/media/k2/items/cache/c9a74589709dbb1f577a8098addf6a36_M.jpg>]

4.1 Noem twee veltoestande wat die jeuk-krap-siklus by perde kan veroorsaak.

(2)

4.2 Noem vier spesifieke entiteite (plant, substansie, mikrobe, ens.) wat 'n jeukerigheid op die perd se vel kan veroorsaak.

(4)

4.5 Verduidelik wat inflammasie is.

(4)

4.6 Gee 'n lys behandelings wat jy kan gebruik om inflammasie in jou perd te behandel voordat jy die veearts bel.

(4)

4.7 Watter simptome of areas wat in jou perd ontsteek is, sal aandui dat die veearts vir hierdie ontsteking ontbied moet word?

(4)

VRAAG 5

Bestudeer die tabel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Tydskuur van reis (Uur)	Aantal perde	Aantal perde met pireksie	Voorkoms van perde met pireksie (%)
0–4	69	3	4.3
5–9	58	3	5.2
10–14	44	0	0
15–19	65	2	3.1
20–24	46	12	26.1
25–29	66	19	28.8
30–34	37	8	21.6
35–39	77	18	23.4
50–60	24	0	0

[Aangepas van: <<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2019.00027/full>>]

5.1 Aan watter toestand dink jy het die perde met pireksie ná die lang rit gely?

_____ (2)

5.2 Na hoeveel ure se reis het die grootste aantal perde pireksie ervaar?

 _____ (1)

5.3 Gee 'n paar redes hoekom die 24 perde wat 50–60 uur gereis het nie 'n voorkoms van pireksie gehad het nie.

 _____ (4)

5.4 Gee 'n ander term vir pireksie.

(1)

5.5 Watter ander simptome kan die perde wat pireksie ervaar, ook toon?

(5)

5.6 Noem VYF items wat ingepak moet word wanneer perde oor 'n lang afstand in Suid-Afrika vervoer word.

(5)

5.7 Skep 'n kontrolelys wat gebruik kan word om die gesondheid van die perde in jou sorg na te gaan wanneer jy by jou bestemming aankom.

(7)

- 5.8 Stel 'n staafgrafiek saam wat die inligting in die tabel op bladsy 20 verteenwoordig. Sluit die aantal reis-ure en die persentasie perde met piersie in.

(10)
[35]

108 punte

AFDELING C**VRAAG 6**

Lees die volgende gevallestudie en beantwoord die vrae wat volg.

Skuur of werf? As hy 'n keuse gegee word, waar verkies 'n perd om sy tyd deur te bring?**Perdebestuur**

Perde word gewoonlik snags en gedurende slegte weer in skure op stal gehou. Opkoms hang af van menslike skedules en voorkeure.

Sue Wilson is 'n navorser van Wishing Well Services in Ontario, Kanada. Sy het 'n wetenskaplike studie gedoen van waar 'n perd verkies om te wees tydens tipiese winter- en lenteweer.

Die studie

Sue het 'n studie ontwerp van hoeveel tyd 'n perd verkies om in die skuiling van 'n skuur of buite in 'n kamp deur te bring, teenoor die tyd van die dag en seisoenale weerstoestande.

'n Klein troppie perde woon vrylik in 'n 4-hektaar kamp met maklike toegang tot 'n 70 m²-skuur. Vrykeuse-hooi is in vier wydverspreide stadige voerders in die kamp beskikbaar. Vier hoisakke is in die skuur beskikbaar. Water is ook in die kamp en in die skuur beskikbaar.

Sue het 'n Garmin GPS aan die dominante perd (Major) gekoppel. Sy het sy bewegings 10 dae lank, van 25 Januarie tot 4 Februarie 2019 (winter), en sewe dae lank, van 19 tot 26 Mei 2019 (lente), gemonitor. Sy het data in MapQuest-sagteware afgelaai. Posisie is as óf 'in die skuur' óf 'buite' geklassifiseer. Sy het posisiedata vir elke uur opgesom vir vergelykings van posisie met die tyd van die dag en weerstoestande. Uurlikse weerdata was beskikbaar vanaf 'n nabygeleë Kanadese weerstasie. Hierdie data het temperatuur, windspoed, windkoue en humiditeit ingesluit.

Gevolge

Sue het Major se posisie in die skuur of buite vir 368 uur gedurende die studietydperk ontleed. In totaal het Major 79% van sy tyd buite deurgebring. Hy het in die lente aansienlik meer tyd buite deurgebring as in die winter (87% vs. 74%). Die weerstoestande het gedurende die studietydperk aansienlik gewissel. Gemiddelde uurlikse temperature, insluitende windkoue en humiditeit, het gewissel van -36°C tot +30°C. Die temperatuur-datastelreeks is in tien 37-uur periodes verdeel. Major se posisie is volgens hierdie reeks ontleed.

Major het gedurende die vier uiterste temperatuurperiodes aansienlik meer tyd in die skuur deurgebring as gedurende die ses tussenin-periodes. (Temperature onder -18°C of bo +15°C is as uiterstes beskou. Temperature tussen -18°C en +15°C is as tussenin-periodes beskou). Tydens uiterste koue en warm toestande was hy 40% van die tyd in die skuur. Tydens matige temperature was hy slegs 9% van die tyd in die skuur.

Die daaglikse patroon van sy posisie het aansienlik verskil tussen die twee seisoene. In die middernagtelike ure (21:00–03:00) was Major in die winter 54% van die tyd in die skuur. In die lente was hy slegs 1% van die tyd in die skuur. Daarenteen was Major in die winter tydens die 'hitte van die dag' (09:00–15:00) slegs 2% van die tyd in die skuur, maar 41% van die tyd gedurende die lente.

[Aangepas van: <<https://eurodressage.com/2019/09/22/barn-or-yard-when-given-choice-where-does-horse-choose-spend-its-time>>]

6.1 Maak 'n lys van die veranderlikes* in die studie hierbo.
*veranderlike: 'n element, kenmerk of faktor wat kan wissel of verander

(3)

6.2 Dink jy dat die gebruik van stadige voeders buite en hooisakke binne 'n verskil aan die uitkoms van die studie kan maak? Gee redes vir jou antwoord.

(3)

6.3 Hoekom word perde as 'n algemene praktyk in stalle gehou, volgens jou mening?

(5)

6.6 As jy na die toekoms kyk, stel voor hoe stalwerwe omgeskakel kan word om hierdie navorsing in ag te neem en die perd se natuurlike neigings toe te laat.

(4)

6.7 Was jy verbaas oor die resultate? Gee redes vir jou antwoord.

(3)

6.8 Wanneer is dit gepas om 'n perd 24 uur per dag, sewe dae per week op stal te hou?

(3)
[30]

30 punte

Totaal: 200 punte

