



Plak asseblief die
strepieskode-etiket hier

TOTALE
PUNTE

--

NASIONALE SENIOR CERTIFIKAAT-EKSAMEN
NOVEMBER 2024

PERDEKUNDE

EKSAMENNOMMER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tyd: 3 uur

200 punte

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR

1. Hierdie vraestel bestaan uit 31 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig is.
2. Lees die vrae noukeurig deur.
3. Beantwoord **al** die vrae.
4. **Beantwoord alle vrae op hierdie vraestel en dien dit aan die einde van die eksamen in. Onthou om jou eksamennommer in die blokkies hierbo in te vul.**
5. Dit word aanbeveel dat jy ongeveer een uur aan elke afdeling bestee.
6. Dit is in jou eie belang om leesbaar te skryf en jou werk netjies aan te bied.
7. EEN blanko bladsy (bladsy 31) word aan die einde van die vraestel ingesluit. As jy nie genoeg spasie vir 'n antwoord het nie, gebruik hierdie bladsy. Dui die nommer van jou antwoord duidelik aan as jy hierdie ekstra spasie gebruik.

SLEGS VIR NASIENERS SE GEBRUIK

Vraag	1	2	3	4	5	6	Totaal
Punte	29	38	39	39	25	30	200
Nagesien							
Gemodereer							

AFDELING A**VRAAG 1**

1.1 Pas die korrekte nommer in Kolom A by die toepaslike letter in Kolom B.

	KOLOM A		KOLOM B
1.1.1	Mislukking van passiewe oordrag	A	Langdurige retensie van fetale membrane na geboorte.
1.1.2	Dummy vulletjie	B	Infeksie in die gewrigte van 'n vul, wat tot verlamming lei.
1.1.3	Terughouding van plasenta	C	Onvolledige oordrag van teenliggaampies van merrie na vul.
1.1.4	Naelstringbesmetting/ gewrigsbesmetting	D	Moeilik om te staan en te soog kort na geboorte.

1.1.1 _____


1.1.2 _____

1.1.3 _____

1.1.4 _____

(4)

- 1.2 Bestudeer die diagram van die perd se spysverteringstelsel, wat die maag, dunderm en dikderm uitbeeld (caecum, groot kolon en klein kolon).



[Bron: <<https://nwdistrict.ifas.ufl.edu/phag/2018/09/21/understanding-a-horses-digestive-system/>>]

Identifiseer die spesifieke spysverteringsprosesse wat in elke deel voorkom.

1.2.1 Maag _____ (2)

1.2.2 Dunderm _____ (2)

1.2.3 Dikderm _____ (2)

- 1.3 Definieer die terme hieronder en verskaf een voorbeeld vir die pankreas spesifiek vir elkeen.

1.3.1 Endokriene

(3)

1.3.2 Eksokriene

(3)

1.4 Gee die volledige naam vir die volgende siekte-afkortings:


1.4.1 APS _____ (2)

1.4.2 WNV _____ (2)

1.4.3 PHV _____ (2)

1.5 Identifiseer die volgende been- en bursale vergrotings en skryf jou antwoord in die derde kolom.

1.5.1		
	[Bron: < https://www.theirishfield.ie/bloodstock/horse-management/hands-on-win >]	
1.5.2		
	[Bron: < https://www.theirishfield.ie/bloodstock/horse-management/hands-on >]	


1.5.3		
	[Bron: < https://horselifeandlove.blogspot.com/2016/04/ >]	
1.5.4		
	[Bron: < https://horselifeandlove.blogspot.com/2016/02/all-about/ >]	
1.5.5		
	[Bron: < www.facebook.com/FoxRunEquineCenter/posts/ >]	

1.5.6		
	[Bron: < https://horselifeandlove.blogspot.com/2016/03/all-about/ >]	
1.5.7		
	[Bron: < https://en.wikivet.net/Equine_Orthopaedics_and_Rheumatology_Q%26A_17 >]	

(7)
[29]

VRAAG 2

- 2.1 Verwys na die onvolledige diagram hieronder en verskaf byskrifte vir A tot F in die spasie wat voorsien word.



[Bron: <<https://cancer.ca/en/cancer-information/cancer-types>>]

A: _____

B: _____

C: _____

D: _____

E: _____

F: _____

(6)

2.1.1 Gee 'n opskrif vir die diagram.

_____ (2)

2.1.2 Gee ook kortliks die funksies van elke benoemde deel hieronder.

D: _____

(2)

E: _____

(2)

F: _____

(2)

2.1.3 Wanneer 'n perd gekoop word, sal 'n veearts dikwels geraadpleeg word om te bevestig dat die perd gesond is. Bespreek twee verskillende kategorieë van ongesteldheid en hoe dit die prestasie van die perd kan beïnvloed.

(6)

HIERDIE BLADSY IS DOELBEWUS OOPGELAAT

- 2.2 Teken en benoem 'n diagram van die Alveoli en gebruik pyle om die gaswisseling in hierdie deel te verduidelik.



Let wel: 2 punte sal toegeken word vir die skaal en akkuraatheid van jou diagram.

(12)

2.2.1 Identifiseer die volgende toestand en gee die simptome, behandelings en oorsake van die toestand.



[Bron: <<https://www.phdveterinaryservices.com/post>>]

[illegible]

(6)
[38]

67 **punte**

AFDELING B

VRAAG 3

3.1 Bestudeer die prent hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Date Day	Date Month	Date Year	Vaccine Name and Batch Number	Signature, Status and Stamp of Veterinarian
02	03	2016	 EQUILIS PREQUENZA TE A082B02 MSD	Dr PN Lubbe • BVSc Cert AVP Equipride (Pty) Ltd Bethlehem Cell 073 676 1778
06	09	2016	Equilis* PREQUENZA TE Lot / Lote: A222B02 Mfg date / Prod: 01-2016 Exp / Exp: 01-2019	Dr PC Burger Klerksdorp 083 463 1911
14	06	2017	ProteqFlu™ Lot: L435899 23/07-2018 Exp.	DR KLERKSDORP 123 KLERKSDORP 2017 BOTHAVILLE DIEREKLINIEK DR
25	07	2018	ProteqFlu™ Lot: L435899 23/07-2018 Exp.	DR KLERKSDORP 123 KLERKSDORP 2017 BOTHAVILLE DIEREKLINIEK DR
17	04	19	ProteqFlu™-Te 1 Dose D.O.M.: Merial Exp: 29/09-2019	DR KLERKSDORP 123 KLERKSDORP 2017 BOTHAVILLE DIEREKLINIEK DR
09	12	19	ProteqFlu™-Te 1 Dose Lot: L464860 05/04-2020 Exp: 29/09-2018	Dr Pieter Burger Postbus 10 Box 6495 Flamwood 2575 Tel: 083 463 1911 Vat Reg: 4530736530
01	06	20	Equilis* PREQUENZA Batch: A123A01 Exp: 04-2021	DR LAUREN BREWIS CAPE VET CONSULTING 021 712 2290
30	11	20	Equilis* PREQUENZA TE Batch: A272A01 Exp: 04-2023	DR LAUREN BREWIS CAPE VET CONSULTING 021 712 2290
07	06	21	Equilis* PREQUENZA Batch: A133A01 Exp: 05-2023	DR LAUREN BREWIS CAPE VET CONSULTING 021 712 2290
29	11	21	Equilis* PREQUENZA TE Batch: A274A01 Exp: 06-2023	DR LEE BARAGWANATH Cape Vet Equine Practice 021 712 2290
25	05	22	Equilis* PREQUENZA TE Batch: A283A01 Exp: 01-2024	Dr N. Le Roux (BVSc) DIEREKLINIEK Dierehospitaal/Animal Hospital
14	11	22	 EQUILIS PREQUENZA TE A288A01 MSD	Dr N. Le Roux (BVSc) DIEREKLINIEK Dierehospitaal/Animal Hospital

[Bron: Foto met vergunning S.Copley: RSA, perdepaspoort inentingskedule bl. 10]

3.1.1 Noem die inentings wat in die prent hierbo aangeteken word.

(2)

3.1.2 Hoe dikwels moet 'n kompeterende perd hierdie inentings ontvang?

(2)

3.1.3 Gee 'n eenvoudige oorsig van hoe inentings werk om perde te beskerm.

(4)

3.1.4 Sou hierdie perd toegelaat word om in 2022 mee te ding op grond van die bewyse in die foto hierbo? Regverdig jou antwoord.

(3)

3.1.5 'n Perd ontvang op 21 Junie 'n inenting vir hierdie siekte. Vanaf watter datum af sal die perd kan meeding, en hoekom?

(2)

3.2 Bestudeer die advertensie en beantwoord die vrae wat volg.



EasiSport
GRAIN FREE & LOW SUGAR

The Safe Feed for Horses with Laminitis, Ulcers, Tring Up or Hyperactivity

20 kg

EasiSport®

GRAANVRY + LAE SUIKER

Die veilige voedsel vir perde met laminitis, maagsere, spierstyfheid of hiperaktiwiteit

VORM: Graanvrye korrels



KRAGVLAK:



VIR:
Gesik vir alle perde



VOEDINGSTOF INLIGTING

NAASTE VERSKAFPER

SOORT:

Aanvulling Balanseer Konsentraat

Volvoer



PAKGROOTTES:

20 kg sak

Vitamiene & minerale vir

Volledige voeding

Omega 3 & 6 vir

Glansende hare

Koel energie vir

Rustige gedrag

<8% steël & suiker, VEILIG vir

Laminitis & spierstyfheid

[Bron: <<https://www.prydes.com.au/easisport>>]

3.2.1 Noem waarom hierdie kos veilig vir perde met laminitis, maagsere en spierstyfheid is.

[illegible]

3.2.2 Noem drie soorte voer wat jy NIE in die bestanddelelys sal verwag nie.

(3)

3.2.3 Verduidelik hoekom hierdie produk as 'Volledige voeding' of 'Volvoer' aangedui is.

(2)

3.2.4 As 'n 500 kg perd 'n daaglikse rantsoen ontvang, met 'n ruvoer tot kragvoer verhouding van 60:40 teen 2,5% van sy liggaamsgewig, bereken hoeveel dae 'n sak vir hierdie perd sal hou.

(6)

3.3 Ontwerp 'n voedingsplan vir Mirage, 'n 9-jarige Arabiese merrie wat aan strawwe uithouvermoëkompetisies in 'n woestynklimaat meeding.

Hou haar huidige Henneke Liggaamstoestandstelling van 4 en 'n gewig van 400 kg in gedagte.

Jou plan moet besonderhede insluit van proteïenpersentasie, ruvoer- en kragvoer-verhouding, aanvulling, energiebronne, tipes ruvoer en enige ander relevante faktore wat jy nodig ag.

[illegible]

(12)
[39]

VRAAG 4

- 4.1 Verduidelik die belangrikheid van gereelde tandheelkundige ondersoeke om voorvalle van verstikking by perde te voorkom.

(4)

- 4.2 Bespreek die potensiële langtermyngevolge vir 'n perd se gesondheid en welstand as gevolg van herhaaldelike voorvalle van verstikking.

(4)

- 4.3 Stel 'n ontledingstabel op vir verstikkingsvoorvalle by perde wat die anatomie, oorsaak, simptomatologie en onmiddellike optrede van die versorger uiteensit.

Aspek	Perdeverstikking
Anatomie aangetas	1.
Oorsake	1. 2. 3. 4.
Simptome	1. 2. 3. 4. 5.
Optrede van die versorger	1. 2. 3.

(13)

4.4 Skep 'n bestuursplan wat daarop gemik is om die waarskynlikheid van toekomstige verstikkingsvoorvalle by 'n perd wat dit dikwels ervaar, te verminder.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(8)

4.5 Ontwikkel 'n omvattende strategie om bewustheid van perdeverstikking deur middel van 'n mediaveldtog te verhoog. Jou strategie moet die identifisering van sleutelboodskappe, teikengehore en kreatiewe inhoudsidees insluit. Motiveer ook jou keuse van mediaplatforms.

[illegible]

VRAAG 5

Bestudeer die advertensie hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

[Bron: <<https://www.facebook.com/plusvitalireland/photos/a.756364101098242/3143896039011691/?type=3>>]

- 5.1 Soos in die advertensie gesien word, kan Plusvital Effivet teen drie verskillende patogene gebruik word. Noem 'n veltoestand wat deur elk van hierdie patogene veroorsaak word, waarvoor hierdie produk gebruik kan word.

(3)

- 5.2 Evalueer of die advertensie vooruitgang in perdewondsorg weerspieël.

(2)

5.3 Plaas die veltoestande in rangorde, gebaseer op hul impak op perdewelsyn en prestasie: modderkoors, muggiebyt-allergie, urtikaria, melanome en vratte. Regverdig jou rangorde.

[illegible]

5.4 Bespreek die uitdagings wat veeartse moontlik kan teëkom in verband met die diagnose en bestuur van perde-urtikaria.

[illegible]

(3)

5.5 Beveel 'n isolasieprotokol aan vir jong eenjariges met papilloma en perdegriep by 'n stoetery wat finansiële beperkings ervaar. Motiveer jou aanbeveling met inagneming van die welsyn van die perde en die beperking van siektes.

[illegible]

[illegible]

(7)
[25]

103 **punte**

AFDELING C**VRAAG 6**

Lees die volgende gevallestudie en beantwoord die vrae wat volg.

Om te kloon of nie te kloon nie?

Kloning van perde is nie meer die vreemde konsep wat dit vroeër was nie. Alhoewel dit nog steeds nie algemeen voorkom nie, het hierdie tegnologie gedurende die afgelope twee dekades onherkenbaar ontwikkel, met kloning en gekloonde bloedlyne wat nou vir Britse telers meer toeganklik as ooit tevore is en 'n belangrike rol in genetiese bewaring speel.

'n Gekloonde perd is 'n geneties identiese weergawe van 'n ander perd, met geen geprogrammeerde veranderinge aan hul DNA nie. Die paar is genetiese tweelinge, maar wat op verskillende tye gebore is. Perde word gewoonlik gekloon om hul waardevolle bloedlyne te behou, dikwels in gevalle waar 'n voortreflike of hoogs waardevolle perd dood of gesny is en dus nie in staat is om nageslag te teel nie. Die wetenskap word ook toenemend gebruik vir die genetiese bewaring van skaars en bedreigde rasse.

Is die kloning van perde wettig?

Ja, hoewel die reëls daaromtrent tussen die perdebedryf en stamboeke verskil. Alhoewel kloning in die volbloedbedryf verbied word, laat die FEI sedert 2012 die deelname van gekloonde perde en hul afstammeling in perdesport toe.

Hoe werk kloning eintlik?

Kloning van perde behels dat 'n weefselmonster van die perd geneem word, en die DNA-bevattende kern van 'n sel word oorgedra na 'n ontvanger-eier, of oösiet, waarvan die DNA verwyder is.

Hierdie eier word dan in 'n ontvangermerrie ingeplant om vir die volle termyn gedra te word. Die eerste stap in die kloningsproses is om die selle te bewaar, wat R11 500 + BTW kos via die Britse maatskappy Gemini Genetics, tesame met 'n bergingsfooie van R280 per maand totdat jy gereed is om met die proses voort te gaan. Die volgende stadium, waar die selle gekweek word, kos ongeveer R27 600 by Gemini Genetics.

Wanneer dit by die werklike kloningsprosedure kom, is die koste veel hoër. Dit hang van die spesie af, maar verwag om ongeveer R1 615 000 te betaal om 'n perd by die toonaangewende VSA-gebaseerde kloningmaatskappy ViaGen te kloon.

Is dit moontlik om 'n dooie perd te kloon?

Ja, maar jy moet gou speel – tyd is van kardinale belang in 'n nadoodse situasie. Weefselmonsters moet deur 'n veearts geneem word nadat 'n perd gevrek het. Volgens Gemini Genetics is die maksimum tydperk wat hulle biopsie-monsters aanvaar vyf dae na die perd se dood, mits die dier gedurende hierdie tyd in optimale toestand gehou is (ongeveer 4 grade). Die kanse op suksesvolle bewaring verminder met elke dag nadat die perd gevrek het.

Daar is nou verskeie voorbeelde van top-perde wat gekloon is. Die dubbele Olimpiese silwermedaljewenner Gem Twist (Good Twist x Noble Jay) het twee deelnemende klone: Gemini CL, nou 15, is tans in Europa gesetel en het verskeie afstammeling wat reeds op die skouspringbaan deelneem, terwyl die 12-jarige Murka's Gem by Stallion KI Services in Shropshire is.

Die top Olimpiese kompeterende hings, Chilli Morning, het drie sesjarige deelnemende klone genaamd Deuce, Trey en Quattro en is amptelik geregistreer as Chilli Morning II, III en IV. Chilli Morning IV (Quattro) word deur Gemma Stevens (née Tattersall) afgerig, en het vierde en elfde geëindig in sy eerste twee BE100's, met 'n dubbele vrsprong by albei geleenthede.

Gemma, wat al drie klone opgelewer het, het Quattro na die 2023 jongperd Wêreldkampioenskappe by Le Lion d'Angers geneem. Chilli Morning III (Trey) het na die Cheshire-gebaseerde Chinese ruiter Alex Hua Tian en Deuce na die Duitse Olimpiese kampioen Julia Krajewski gegaan. Nog een van William Fox-Pitt se Olimpiese deelnemers, Tamarillo, is ook gekloon: Tomatillo is in 2013 gebore en neem nou suksesvol op vierstervlak saam met Aaron Millar van Ierland deel. Die bekende Ierse hings Cruising is ook gekloon; Cruising Arish en Cruising Encore is in 2012 gebore. Albei is nou by die Hartwell-stoetery, met verskeie deelnemende afstammelinge. Cruising Encore het met die Ierse ruiter Edward Doyle op sy rug tot 1.40 m hoog gespring, terwyl Arish die 1.30 m-vlak bereik het en deur Ierland se Feaha Moore gery word. 'n Kloon van Nick Skelton se suksesvolle skouspringperd Arko III is ook in 2021 gebore, sewe maande na Arko se dood.

Lyk klone presies soos die oorspronklike perd?

Alhoewel klone genetiese replikas is, is hulle geneig om nie identies soos die oorspronklike perd te lyk nie. Die duidelikste verskil is dikwels verskillende merke. Wit merke word nie deur genetika bepaal nie, maar word veroorsaak deur die onwillekeurige verskuiwing van wit selle tydens fetale ontwikkeling. Dit beteken dat die vorm en posisionering van wit merke waarskynlik sal verskil tussen die oorspronklike perd en sy klone. Perde se persoonlikhede word net soveel deur hul omgewing as hul genetika beïnvloed, wat beteken dat die persoonlikhede van klone kan verskil van dié van die oorspronklike perd. Volgens die span by ViaGen beweer kliënte egter altyd dat hul klone hulle aan die oorspronklike dier se persoonlikheid herinner, selfs al is hulle nie presies dieselfde nie.

Is dit moontlik om 'n kloon te kloon?

Ja, dit is moontlik – 'n kloon is 'n gewone dier, dus is die prosedure dieselfde – en tot dusver is verskeie klone uit ander klone geteel, gewoonlik wanneer mense net een lyn wil voortsit.

[Aangepas van: <<https://eurodressage.com/2019/09/22/barn-or-yard-when-given-choice-where-does-horse-choose-spend-its-time>>]

6.1 Hoekom verkies telers dikwels om perde te kloon?

(3)

6.2 Verduidelik die kloningsproses van perde in eenvoudige terme.

(3)

6.3 Bespreek die redes waarom kloning in die volbloedbedryf verbied word.

[illegible]

(2)

6.4 Onder watter omstandighede sal jy dit oorweeg om 'n perd te kloon as jy 'n teler is?

(2)

6.5 Vergelyk die koste van die kloning van 'n perd by Gemini Genetics en by ViaGen.

(4)

6.6 Watter uitdagings kan tydens die kloningsproses ontstaan as weefselmonsters nie onmiddellik na 'n perd se dood geneem word nie?

(2)

- 6.7 Stem jy saam met die gebruik van kloning om skaars en bedreigde rasse te bewaar? Motiveer jou antwoord.

(6)

- 6.8 Evalueer die etiese implikasies van die kloning van perde vir sport- en teel-doeleindes.

(3)

6.9 Ontwikkel 'n stel riglyne of regulasies wat jy glo perdekloning moet beheer om etiese praktyke te verseker.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(5)

30 punte

Totaal: 200 punte

BYKOMENDE SPASIE (ALLE VRAE)

ONTHOU OM DUIDELIK BY DIE VRAAG AAN TE DUI DAT JY DIE BYKOMENDE SPASIE GEBRUIK HET OM TE VERSEKER DAT AL DIE ANTWOORDE NAGESIEN WORD.

[illegible]